



KLADS

L A D D E R L I F T E N

Nemaco
BOUWMACHINES
VERKOOP | VERHUUR | SERVICE





Technische informatie

Basisladder	5,0 m
Uitschuiflengte	21,0 m
Snelheid slede	48 m/min
Max laadvermogen	200 kg
Afmetingen lift	6.200 x 1.380 x 2.065 mm
Totaalgewicht	750 kg

Opties

- Universeelplateau (500x500x1.000mm)
- Breedplateau (1.000x500x1.000 mm)
- Grind/puinplateau met klep (170l)
- Grind/puinbak (80l)
- Elektrische bediening
- Mechanisch knikstuk
- Onderverlengstuk 2 mtr
- Extra 5e stempel aan zijde



Toplight 21 Bouw







Technische informatie

Basisladder	5,0 m
Uitschuiflengte	21,0 m
Sledesnelheid	
- Honda Motor	40 - 48 m/min
- Elektromotor	24 - 40 m/min
Max. laadvermogen	200 kg
Afmetingen lift	6.200 x 1.380 x 2.185 mm
Totaalgewicht	750 kg
Meubelplateau	1.300 x 800 x 400 mm

Opties

- Vast meubelplateau (*paulus systeem*)
- Draai-/uittrekbaar meubelplateau (*paulus systeem*)
- Gevelbeschermingsplaten
- Ladderondersteuning
- Extra 5e stempel zijkant



Toplight 21





Technische Informatie

Topworker 25/4,5

Basisladder	4,5 m
Uitschuiflengte	25,0 m
Afmetingen lift	6.466 x 1.823 x 2.781 mm

Topworker 29/4,5

Basisladder	4,5 m
Uitschuiflengte	29,0 m
Afmetingen lift	6.433 x 1.823 x 2.847 mm

Topworker 33/5

Basisladder	5 m
Uitschuiflengte	33,0 m
Afmetingen lift	7.091 x 1.823 x 2.829 mm

Topworker 37/5

Basisladder	5 m
Uitschuiflengte	37,0 m
Afmetingen lift	7.091 x 1.823 x 2.848 mm


Snelheid slede	48 m/min
Max. laadvermogen	400 kg
Meubelplateau	1.500 x 1.000 x 400 mm

Uitrusting

- Snelkoppeling voor externe Hydraulische aansluiting
- Aluminiumkoffer voor gereedschappen
- Neuswiel

Opties

- Meubelplateau vast (*paulus systeem*)
- Meubelplateau draai- en uitschuifbaar (*paulus systeem*)
- Aluminium ladder ondersteuning
- Gevelbeschermplaten



Voorbeeld: Topworker 25/4,5m

Topworker





Technische Informatie

Roadrunner 25/5

Basisladder	5,0 m
Uitschuiflengte	25,0 m
Afmetingen lift	5,96 x 2,01 x 3,15 m

Roadrunner 29/5

Basisladder	5,0 m
Uitschuiflengte	29,0 m
Afmetingen lift	6,01 x 2,01 x 3,21 m

Roadrunner 33/5

Basisladder	5,0 m
Uitschuiflengte	33,0 m
Afmetingen lift	6,32 x 2,01 x 3,14 m

Roadrunner 37/5

Basisladder	5,0 m
Uitschuiflengte	37,0 m
Afmetingen lift	6,03 x 2,01 x 3,21 m



Snelheid slede	48 m/min
Max. laadvermogen	300/400 kg
Meubelplateau	500 x 1.000 x 400 mm

Standaard Uitrusting

- Hydraulische stempels
- Aluminiumkoffer t.b.v. gereedschap
- Afstands- en kopshek bediening

Opties

- Diverse aandrijvings mogelijkheden (pto, elektro, benzine, diesel)
- Meubelplateau vast (*paulus systeem*)
- Meubelplateau draai- en uitschuifbaar (*paulus systeem*)
- Gevelbeschermingsplaten
- Aluminium ladder ondersteuning
- Gevelbeschermplaten



Roadrunner





KLADS

L A D D E R L I F T E N

Nemaco
BOUWMACHINES
VERKOOP | VERHUUR | SERVICE

+31 (0)6-20400354
hkrommendijk@nemaco.nl
www.nemaco.nl